



Vlaanderen
is zorgzaam samenleven

Taskforce COVID-19 Zorg

20/05/2020

Agenda

- ▶ Terugkoppeling federale werkgroepen
- ▶ Terugkoppeling projectgroepen
- ▶ Communicatie
- ▶ Varia

Terugkoppeling federale werkgroepen

Terugkoppeling projectgroepen

PG Materiaal

- ▶ Materiaal
 - Overzicht bestellingen
 - Verdeling chirurgische maskers
- ▶ Advies vernevelaar desinfectiemethode
- ▶ Varia

WEEK 21

PRODUCT	BESTELD	GELEVERD	VERDEELD	VOORRAAD	DOUANE/FOD/FAGG	VERWACHT
Chirurgische maskers						
TOTAAL	22.900.000	11.395.750	9.472.757	1.922.993	3.760.000	4.000.000
FFP2/3 maskers						
TOTAAL	1.750.000	132.880	55.640	77.240	1.250.000	367.120
COMFORT MASKERS REUSABLE						
TOTAAL	990.000	650.000	247.112	324.888	0	718.000
Alcoholhandgel						
TOTAAL (in liter)	226.873	226.873	69.308	157.565	0	0
BRILLEN EN FACE SHIELDS						
TOTAAL	25.350	10.980	841	9.159	0	15.000
SCHORTEN						
TOTAAL	87.600	9.100	4.500	0	0	78.500
HANDSCHOENEN						
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO S	270.000	270.000	54.800	215.200	0	0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO M	900.000	900.000	189.850	710.150	0	0
Nitril onderzoekshandschoenen MEDIQ MEDECO L	505.000	505.000	77.300	427.700	0	0
	1.675.000	1.675.000	321.950	1.353.050		
DIVERSE						
Desinfecterend waspoeder DESOSAN	10	10	10	0	0	0
Voorbindschorten vinyl CLAES DISTRIBUTION	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Nonwoven - polypropyleen FILTER&CO	10	10	0	10	0	0



PG Cijfers en monitoring

- Dashboard Zelfrapportering website:
 - Data VAPH vandaag "afgeklopt" en teksten ter validering aan communicatie.
 - Andere voorzieningen nemen we vanaf volgende week op.
 - Bespreking voorstel vragenlijst van Sciensano en overgang naar federaal bevragsplatform op basis van overleg met Sciensano (18/05)
 - Aanpassingen met betrekking tot de vragenlijst:
 - De dagelijkse registratie bij alle bevragingen beperken van maandag-vrijdag.
 - Personeelsvragen worden niet aangepast.
 - Oorzaak van overlijden in ziekenhuizen: dit zit vanaf 22 april niet meer in de Vlaamse bevraging. We laten dit zo en Sciensano vangt dit op door extrapolatie op basis van oorzaak overlijden in de voorziening.
 - Geslacht en geboortedatum bij overlijden:
 - Vragenlijsten moeten aangepast worden.
 - Eénmalig voor de overlijdens van 18 maart tot startdatum van nieuwe bevraging opvragen om hiaten op te vullen (noodzakelijk voor oversterfte).
- I.v.m. het platform is er noggeen input vanuit Sciensano

⇒ **Advies: we blijven bij ons vragensysteem en vullen aan met de behoeften van Sciensano. Wat het federaal bevragsplatform betreft, kunnen we nog niet mee instappen om dat het platform nog niet duidelijk uitgewerkt is**

PG Testing - teststrategie volgens gevalsedefinitie Sciensano

- Ieder persoon die voldoet aan de definitie van een **mogelijk geval** van COVID-19 , met bijzondere aandacht voor:
 - Zorgpersoneel (personen die hulp of zorgen toedienen)
 - Bewoners en personeel van residentiële collectiviteiten. Vanaf twee gevallen in dezelfde instelling zullen de regionale gezondheidsautoriteiten verder beslissen over de meest geschikte verdere testingsstrategie, aangepast aan de lokale omstandigheden.

Voorstel van invulling door projectgroep:

- ✓ De medisch verantwoordelijke kan vanaf 1 positieve bewoner beslissen om de andere **bewoners** te testen. Hij beoordeelt aan de hand van de lokale situatie hoe ruim het testen moet gebeuren.
- ✓ Bij een positief getest **personeelslid** bepaalt de bedrijfsgeneeskundige dienst wie verder getest moet worden. Er wordt in overleg afgesproken wie de tests zal uitvoeren. Hij treedt hierover in contact met de medisch verantwoordelijke van de voorziening.

PG Testing - teststrategie volgens gevalsdefinitie Sciensano

- **Hoog-risico contacten** van een geval van COVID-19 die zelf beroepshalve in contact staan met mensen die het risico lopen een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen (volgens de regels uiteengezet in de contactprocedure, namelijk een test op dag 12 van de isolatieperiode).

Voorstel van invulling door de projectgroep:

voor bewoners die een hoog-risico contact zijn: onmiddellijke isolatie (kamer of afdeling) en testafname (cf. richtlijn RMG). De beoordeling van het risico gebeurt door de medisch verantwoordelijke van de voorziening.

PG Testing - teststrategie volgens gevalsedefinitie Sciensano

- Elke persoon waarvoor een **ziekenhuisopname** vereist is, inclusief een eerste opname in het dagziekenhuis, volgens de regels opgesteld door elk ziekenhuis rekening houdend met lokale context en de specifieke aard van de zorgen. Indien de test negatief blijkt te zijn, kan de test eenmalig herhaald worden naargelang de klinische behoefte, aangezien een negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die reeds besmet is maar nog in de incubatieperiode zit.

PG Testing - teststrategie volgens gevalsedefinitie Sciensano

- Elke **nieuwe bewoner** van een residentiële collectiviteit. Indien de test negatief blijkt te zijn, kan de test eenmalig herhaald worden naargelang de klinische behoefte, aangezien een negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die reeds besmet is maar nog in de incubatieperiode zit.

Voorstel van invulling door projectgroep:

- ✓ Nieuwe bewoners worden door de projectgroep geïnterpreteerd als 'nieuw' én 'opnieuw' (heropname).
- ✓ Heropname = na langdurige afwezigheid, niet voor korte afwezigheden of na ziekenhuisopname (tenzij onvoldoende zekerheid over test in ziekenhuis).

PG Testing - testen en contactonderzoek

- Combinatie van contactonderzoek en testen
 - Stappenplannen per sector in voorbereiding
 - Vraag naar FAQ

Projectgroep Externe Partners

- ▶ Eén constante als vaststelling: Helpdehelpers, Schakelzorgcentra en Cohortzorg-0800 zitten in een 'aflopende' fase van actief gebruik
- ▶ Eén constante als perspectief: voor Helpdehelpers, de Schakelzorgcentra en de cohortzorg-0800 is een evaluatie aangewezen, met oog voor resp. meerwaarde in crisissituaties en/of structureel
- ▶ Wordt werk van gemaakt door de betrokken actoren; evaluatie en mogelijke perspectieven worden besproken in de Projectgroep

Communicatie

Varia



Vlaanderen
is zorgzaam samenleven